

**Získejte výjimečnou kvalitu a výsledky se strojem pro kladení tkanin bez pnutí za příznivou cenu**



Cenově dostupný automatický stroj pro kladení tkanin, který zajišťuje perfektní kladení tkanin bez pnutí z rolí nebo pokládek. Stroj XLs50 je navržen za účelem maximálního výkonu, opakovatelnosti a produktivity při výrobě oděvů na míru v jakémkoliv rozsahu.



Zadní část kolébkového odvíjecího systému se automaticky naklání, což umožňuje snadné nastavení pro přizpůsobení skládaného materiálu.



Kolébkový odvíjecí systém zajišťuje rozprostření látky bez pnutí a díky své schopnosti naklánění umožňuje snadné navíjení a odvíjení tkanin.

#### Maximální výsledky

- Stroj GERBERSpreader® XLs50 nabízí flexibilitu pro široké použití.
- Je navržen za účelem maximálního výkonu, opakovatelnosti a produktivity.
- Stroj XLs50 umožňuje perfektní kladení tkanin nebo úpletů z rolí nebo pokládek.

#### Snížení nákladů na suroviny

- Stroj XLs50 umožňuje předpověditelné a opakované kladení tkanin bez pnutí.
- Zajišťuje přesnou a konstantní délku pokládky.
- Umožňuje umístění jednotlivých dílů blíže k začátku, konci a ke hranám pokládky (eliminují se tím ztráty na koncích; optimalizace využití materiálu).

#### Kvalita a spolehlivost

- Spolehlivost, robustní konstrukce a pevný design stroje XLs50 vyžaduje minimální prostroje při běžném použití a snadnou údržbu dostupnými prostředky.

#### Snadné použití

- Naklánění kolébkového odvíjecího systému umožňuje snadné navíjení a odvíjení tkanin.
- Stroj XLs50 také nabízí zjednodušené uživatelské rozhraní ovládané pomocí ikon, jehož použití a zaškolení nových členů obsluhy je velmi jednoduché.
- Návod je dostupný také v češtině.

#### Zvolte dostupnou investici


- Stroj XLs50 nabízí zákazníkům jedinečnou příležitost ke koupi tohoto zařízení za nejnižší cenu, jaká kdy byla k dispozici.
- Nízké náklady na instalaci, zaškolení a bez dalších jednorázových výdajů.
- Nízké následné náklady na náhradní díly a údržbu.



Intuitivní grafické rozhraní operátora zjednodušuje proces zaškolení obsluhy a práci s přístrojem vůbec.



Nastavitelná základna umožňuje operátorovi pohyb podél stroje.



Pohyblivá koncová lišta pro pokládání lícem vzhůru jedním směrem nebo lícem k sobě (cik cak).

## Parametry XLs50

### Vlastnosti systému

- Speciální modul pro pokládání na plochu s vyhlazovací funkcí.
- Posuvná lišta pro jemné a klouzavé materiály.
- Přední deska pásu kolébky pro přidržení jemných materiálů.
- Speciální tyč pro opačně navinutý materiál.
- Automatický ořez s nastavitelným intervalem stříhu.
- Elektronické řízení hran.
- Proměnlivé řízení rychlosti.
- Funkce pro zastavení při vyčerpání materiálu.
- Čítač záhybů.
- Programovatelné nastavení délky uložení a konce.
- Servisní výzvy.
- Bezpečí na straně operátora.

### Režim pokládání

- Lícem vzhůru jedním směrem.
- Lícem k sobě (cik cak).


### Dostupné doplňky a služby

- Ucelené balíčky služeb a součástí.
- Komplexní tréninkový program pro operátory a techniky.

Upozornění: Doporučená konfigurace závisí na možnostech vybraných zákazníkem.  
Vyhrazeno právo na změnu specifikací bez předchozího upozornění.

**GERBER**  
***XLs50 SPREADER***

**XLs50 Spreader Technické parametry**



<b>Charakteristika</b>	
Materiální šířka (maximum)	180, 200, 240 cm
Hmotnost role materiálu (maximum)	50 kg
Průměr role materiálu (maximum)	40 cm
Výška – lícem nahoru, jeden směr (maximum)	20 cm
Pokládací výška – lícem k sobě, s nebo bez koncového zachytávače (maximum)	12 cm
Maximální rychlost za minutu	100 m
Strana obsluhy	na levé straně
Maximální nakládací výška	35 cm
<b>Rozměry</b>	
Celková výška nad stolem	85 cm
Šířka stolu pro rozpětí 180 cm	200 cm (+/- 1 cm)
Šířka stolu pro rozpětí 200 cm	220 cm (+/- 1 cm)
Šířka stolu pro rozpětí 240 cm	260 cm (+/- 1 cm)
<b>Napájení</b>	
Zdroj	1x220-240V / 3x220-240V / 3x380-415V
Hlavní pojistka	16 Amp
<b>Pracovní prostředí</b>	
Teplota (maximum)	43° C
Vlhkost vzduchu (maximum)	80% (nekondenzovaný)

BRUNNER  
Maschinen und Computertechnik  
Siolygasse 12  
A-1190 Wien  
+4314403636

ZADAS spol. s r.o.  
Za Drahou 4479/2a  
798 11 Prostějov  
+420582300280  
www.zadas.cz

Gerber Technology  
24 Industrial Park Road West  
Tolland, CT 06084  
TOLL FREE (USA)  
800-826-3243  
TELEPHONE (International)  
+1 860-871-8082  
www.gerbertechnology.com

